



Lubartów, dnia 11.02.2019 r.

Znak sprawy: SZASZ 271.1.2019

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej dla szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Lubartów. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym, Część 2: Dostawa infrastruktury sieciowo – usługowej z montażem i systemów teleinformatycznych.

Na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 w zw. z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający **odpowiada na pytania**, dot. treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jednocześnie **dokonuje zmiany** w jej treści oraz **przedłuża termin składania ofert do dnia 19.02.2019 r., godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.02.2019 r. o godz. 12.30.** Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie karty graficznej osiągającej w teście PassMark - G3D Mark wynik 930 punktów? Wymóg 1200 punktów wymusza zastosowane karty graficznej dedykowanej, która znacząco wpływa na cenę laptopa natomiast z użytkowego punktu widzenia, zmiana ta nie będzie odczuwalna z uwagi na różnice jedynie 270 punktów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wymogu określonego w SIWZ.

Pytanie 2.

Pytanie dotyczące punktu 15 – projektor multimedialny z wysięgnikiem i okablowaniem:

Z uwagi na brak na rynku projektora spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści projektor o następujących właściwościach:

- Technologia: DLP;
- Jasność: 4000 Ansi Lumen;
- Kontrast: 16000:1;
- Moc lampy 240W;
- Złącza: VGaX2, HDMI x 1, HDMI/MHL x 1, RJ45 x1, USB x 2, USB typ B x1, audio 3,5mm x1, RS-232 x1;

- Rozdzielczość rzeczywista: FullHD 1920:1080 (obsługiwane od VGA (640x480) do WUXGA_RB (1920x1200));
- Poziom hałasu w trybie pełnej jasności: 33dB

W przypadku braku wyrażenia zgody prosimy o wskazanie producenta modelu projektora dostępnego na rynku spełniającego wymagania Zamawiającego;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii DLP i modyfikuje opis minimalnych parametrów:

Nazwa podzespołu/parametry	Opis minimalnych wymagań - było	Opis minimalnych wymagań - zmodyfikowany
Technologia	LCD	LCD lub DLP
Jasność i kontrast	Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności Kontrast minimum 10000:1	Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności Kontrast minimum 10000:1
Rozdzielczość	Rozdzielczość rzeczywista : minimum 1920x1080 (16:9)	Rozdzielczość rzeczywista : minimum 1920x1080 (16:9)
Odległość od ekranu	Wbudowany obiektyw ZOOM. Współczynnik odległości do szerokości obrazu o minimalnym zakresie 1,15 – 1,8:1. Wielkość obrazu o minimalnym zakresie 30 – 300 cali. Odległość od ekranu o minimalnym zakresie 0,9 – 11 m. Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni	Wbudowany obiektyw ZOOM. Wielkość obrazu o minimalnym zakresie 40 – 300 cali. Odległość od ekranu o minimalnym zakresie 0,9 – 11 m. Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni
Lampa	Moc lampy nie wyższa niż 250W. Żywotność lampy: minimum 4500 godzin w trybie pełnej jasności	Moc lampy nie wyższa niż 250W. Żywotność lampy: minimum 4500 godzin w trybie pełnej jasności
Porty wejścia/ Wyjścia:	Wejście VGA, Wejście HDMI (2x), MHL, Złącze USB 2.0 Type B, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack	Wejście VGA, Wejście HDMI x1, wejście HDMI/MHL x1, Złącze USB typ B, stereofoniczne wyjście audio mini-jack
Głośność pracy	Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności.	Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności.
Głośniki	Wbudowane, moc wbudowanych głośników: minimum 10W.	Wbudowane, moc wbudowanych głośników: minimum 10W.
Uchwyt	Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora. Uchwyt mocujący do sufitu dedykowany dla oferowanego projektora.	Co najmniej 1 uchwyt do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – przygotowany przez producenta projektora. Uchwyt mocujący do sufitu dedykowany dla oferowanego projektora.
Inne parametry/funkcje	1. zabezpieczenia antykradzieżowe projektora kodem PIN; 2. filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez	1. filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi;



	konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi; 3. wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora	2. wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora
Okablowanie i akcesoria	Wysięgnik sufitowy do montażu projektora Kabel zasilający umożliwiający podłączenie do gniazda zasilania dostosowany do warunków montażu +- 10 m. Okablowanie umożliwiające podłączenie projektora do komputera/źródła sygnału. Pilot z bateriami.	Wysięgnik sufitowy do montażu projektora Kabel zasilający umożliwiający podłączenie do gniazda zasilania dostosowany do warunków montażu +- 10 m. Okablowanie umożliwiające podłączenie projektora do komputera/źródła sygnału. Pilot z bateriami.

Pytanie 3.

Witam serdecznie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie niezgodności polegającej na umieszczeniu w pozycji 17 – Podłoga interaktywna z oprogramowaniem – stawki VAT 0%.

Z wiedzy jaką posiadamy oraz zgodnie z ogólnie dostępną interpretacją podatkową, podłoga interaktywna podlega stawce VAT 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia stawkę VAT dla poz. 17 podłoga interaktywna na 23%

Zmiana w Rozdziale VIII ust. 6 i 7 SIWZ.

Rozdział VIII ust. 6 i 7 SIWZ otrzymują brzmienie:

ust. 6. Wymagana forma składania dokumentów i oświadczeń:

- 1) Oferta (Formularz oferty wraz załącznikami wymienionymi w Rozdziale VI ust. 5 pkt 5.2.1-5.2.2), oraz oświadczenia wymagane w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ – forma pisemna pod rygorem nieważności.
- 2) Wykaz, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt. 5.2.3 SIWZ – forma pisemna
- 3) Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza,
- 4) Dokumenty wymagane w Rozdziale VI ust. 2-4, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt. 5.1 oraz dokument, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 pkt 5.2.4, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami) – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

ust. 7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

DYREKTOR
Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół
Anita Kusio
mgr Anita Kusio