

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty remontowo budowlane			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie pomieszczenia , mebli folią	m2		
		46,40	m2	46,400	
				RAZEM	46,400
2 d.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		2,0	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2,0	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 3	m3		
		2,0	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.1	KNR-W 4-03 1001-05	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.1	KNR-W 5-08 0109-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton)	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 3x2,5mm2	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.1	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10 d.1	KNR-W 5-08 0401-12	Przygotowanie podłoża do zabudowania skrzynek bezpieczeństwa - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	apar at		
		1	apar at	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	E-0508 1200 -01	Montaż puszeki	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
14 d.1	KNR-W 2-15 0431-01	Konwektory stalowe o mocy cieplnej 2500 W	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3		
		1,20 * 1,2	m3	1,440	
				RAZEM	1,440
16 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
17 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
18 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		50,0	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
19 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi pod malowanie	m2		
		98,40	m2	98,400	
				RAZEM	98,400
20 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		98,40	m2	98,400	
				RAZEM	98,400
21 d.1	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m2		
		45,40	m2	45,400	
				RAZEM	45,400